

## 12. Ordliste

### A

**Abdomen:** Bughulen.

**Allogen transplantation med stamceller:** Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi.

**AML:** Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut leukæmi.

**Androgener:** Mandlige hormoner, der fremkalder maskulinitet.

**Antibiotika:** Midler mod infektioner.

**Anæmi:** Mangel på røde blodlegemer, dvs. blodmangel.

**Angina Pectoris:** Hjertekrampe, anfaldsvis smerter bag brystbenet, kan tit udstråle til venstre arm.

**Aplastisk anæmi:** Defekt stamcelle funktion i knoglemarven-kan ramme en enkelt cellelinie f.eks. de røde blodlegemer men kan også ramme de hvide blodlegemer og blodplader.

**Apopleksi:** Slagtilfælde-hjerneblødning.

**Arthritis urica:** Urinsur gigt, udfældning af urinsyresalte i væv, specielt i led, hvor der kan opstå inflammation, feber og stærke smerter.

**Atelektase:** Manglende eller ufuldstændig udfoldning af "lungeafsnit", sammenfald og lufttomhed af et lungeafsnit.

**Axil:** Armhule.

### B

**Basofile leukocytter:** Særlig underafdeling af de hvide blodlegemer.

**Benign:** godartet Biopsi: Vævsprøve.

**Blastkrise:** Fase, hvor kronisk myeloid leukæmi har udviklet sig til akut leukæmi.

**BCR/ABL:** Et protein i hvide blodlegemer der stimulerer dem til at reproducere sig unormalt med efterfølgende overproduktion af CML celler.



## C

**Cardiovaskular:** Hørende til hjerte og kar.

**CML:** Kronisk myeloid leukæmi, en form for kronisk leukæmi.

**Claudicatio intermittens:** Smerter i benene som følge af åreforkalkning i benenes blodkar  
**CLL:** Kronisk lymfatisk Leukæmi  
**CNS:** central nerve system.

**Cushings syndrom:** Skyldes symptomerne en længerevarende overproduktion af det naturlige binyrebarkhormon kortisol.

**CT-scanning:** En speciel røntgenundersøgelse, hvor der tages en serie røntgenbilleder, der bearbejdes på en computer.

**CVK:** Centralt venekateter hvor katetret lægges i en blodåre på halsen eller i brystkassen.

**Cytostatika:** Lægemidler, der medfører celledød, specielt rammes celler der vokser hurtigt.

## D

**DNA:** Arvemasse.

## E

**Erythrocytter:** Røde blodlegemer, som blandt andet transporterer ilt rundt i kroppen. Hvis du har få røde blodlegemer, har du lav blodprocent.

**Erythrocytose:** For mange røde blodlegemer.

**Erytropeni:** For få røde blodlegemer.

## F

**Follikulære lymfomer:** Den næsthyppigste undertype af non-Hodgkin lymfom, hvor der er hævede lymfekirtler men ofte ikke er almensymptomer, som træthed, nattesved, vægttab og feber.

## G

**Graft-versus-host (GVH):** På dansk kaldes det donor-versus-vært reaktion. Det er en reaktion, der kan opstå ved stamcelletransplantation. Det sker, hvis de transplanterede hvide donorceller angriber patientens celler.

**Granulocyt:** En form for hvide blodlegemer, der umiddelbart bekæmper bakterier.



## H

**Hodgkin lymfom:** En af de to hovedtyper lymfekræft.

**Hæmatopoiese:** Blodcelleproduktion i knoglemarven.

**Hæmoglobin (HGB):** Blodets jernholdige, røde farvestof, findes i de røde blodlegemer.

## I

**Injektion:** Indsprøjtning.

**Immunforsvar:** Kroppens naturlige system til bekæmpelse af infektioner og unormale celler.

**Immunglobuliner:** Antistoffer som er en vigtig del af kroppens immunforsvar.

## K

**Kemoterapi:** Behandling med medicin, som har til formål at dræbe kræftceller i kroppen.

**Klon:** Anvendes om celler hidhørende fra en enkelt modercelle.

**Knoglemarv:** En blød masse inden i knogler, hvor blodceller bliver dannet.

**Knoglemarvstransplantation:** Se Stamcelletransplantation.

**Knoglemarvsundersøgelse:** Undersøgelse af knoglemarvens celler i mikroskop. I lokalbedøvelse suges nogle få milliliter knoglemarv ud af en knogle. Knoglemarvsprøven undersøges i mikroskop. Ofte suppleres med andre analyser af knoglemarvscellerne.

**Kromosom:** Bærer af arveanlæggene. Det normale antal hos mennesker er 23 par.

**Kurativ:** Helbredende.

## L

**Leukæmi:** Betyder for mange hvide blodlegemer. Typerne af leukæmi er AML, ALL, CML og CLL.

**LDH:** Et enzym ved navn lactat-dehydrogenase, der kan sige noget om sygdommens aktivitet og prognose.

**Lymfe:** Klar væske, som transporteres rundt i kroppens lymfebaner.

**Lymfeknuder:** Kaldes også lymfekirtler. De er en del af immunforsvaret.

**Lymfocytter:** En form for hvide blodlegemer. De har en indbygget hukommelse, der beskytter os mod bakterier og virus. Det er lymfocytterne, der stimuleres ved vaccination.



## M

**Makrocyt:** Rødt blodlegeme der er større end normalt.

**Malignt lymfom:** Anden betegnelse for lymfekræft.

**MDS:** Forkortelse for myelodysplastisk syndrom. Sygdom i knoglemarvens stamceller med for lav produktion af blodceller.

**Mediastinum:** Området i brystkassen mellem de to lunger.

**Metastase:** Løsrevne celler fra en kræftknude kan danne nye knuder andre steder i kroppen. Metastaser er af samme type som den oprindelige knude. Der er altså ikke tale om en ny kræftsygdom.

**Molekylær monitorering:** er den mest sensitive måde at undersøge, hvor meget restsygdom der er MR-scanning: Kaldes også populært for magnetkamera. Det er en undersøgelse, hvor patienten placeres i et kraftigt magnetfelt. Ved at sende almindelige radiobølger ind i kroppen og registrere ekkoet kan computeren omdanne signalet til et meget præcist billede af kroppens indre dele.

**Myelomatose:** Betegnelse for knoglemarvskræft.

## N

**Narkose:** Bedøvelse.

**Neutrofile leukocytter:** En type hvide blodlegemer, der normalt findes i blodet.

**Neutropeni:** For få neutrofile leukocytter i blodet.

**Non-Hodgkin lymfom:** En af de to hovedtyper lymfekræft.

## P

**Palliativ behandling:** Betegnelse for lindrende og livsforlængende behandling.

**Palpabel:** Man kan mærke ved berøring.

**Peni:** For få røde blodlegemer, hvide blodlegemer og/eller blodplader i blodet. Ses typisk kortvarigt efter kemoterapi.

**Performance status:** En begreb, som indgår i vurderingen af prognosen. Man ser på, om patienten er oppegående, selvhjulpne og sengeliggende i henholdsvis over/under 50 procent af tiden.

**PET-scanning:** Billedundersøgelse, som ved hjælp af radioaktivt mærkede sporstoffer kan vise, om der er kræft i kroppen, og hvor den sidder.



**Polycytæmia vera:** Betegnelse for sygdom med overproduktion af røde blodlegemer og eventuelt blodplader. Øger risiko for blodpropper.

**Prognose:** Udsigt for en sygdoms forløb.

**Progression af sygdom:** Forværring

## R

**Remission:** Bedring af sygdom.

**Respons:** Forsvinding eller formindskning af symptomer eller tegn på sygdom.

**Retikulocyt:** Forstadie til røde blodlegemer.

## S

**Sepsis:** Alvorlig infektion med bakterier i blodet. SLL: Småcellet lymfocytært lymfom SMZL: Splenisk marginal zone lymfom.

**Splenomegali:** Forstørret milt.

**Stadieinddeling:** Undersøgelse med skanning og knoglemarvsprøve for præcist at identificere hvor sygdommen er lokaliseret før start på behandling.

**Stamcelle:** Stamceller er celler som i princippet kan udvikles og specialiseres til at fungere som en hvilken som helst type celler i kroppen.

**Stamcelletransplantation:** Kaldes også nogle gange for knoglemarvs-transplantation. Behandling, hvor patienten får tilført stamceller efter først at være blevet behandlet med kemoterapi. Kaldes autolog hvis det er patientens egne stamceller og allogen hvis det er celler fra en donor.

**Storcellede B-celle lymfomer:** Den hyppigste undertype af non-Hodgkins lymfom, som kan have et aggressivt forløb.

## T

**Thorax:** Brystkassen.

**Trombocytter:** Blodplader. Det er trombocytterne, der hjælper med at standse blødninger.

**Trombocytopeni:** Nedsat antal blodplader i blodet.

**Thrombocytose:** Forøget antal blodplader i blodet.

**Thrombose:** Tilstopning af en blodåre med en blodprop.

**Tumor:** Svulst-anvendes om unormale hævelser.



## **U**

**Ultralydsscanning:** Undersøgelse af kroppens indre ved hjælp af ikke hørbare lydbølger.

## **V**

**Venesectio:** Åreladning hvor man tømmer ca. ½ liter af patientens blod.

## **Ø**

**Ødem:** Udtrædning af væske, hvorved der opstår hævelse.

## **Æ**

**Ætiologi:** Sygdomsårsag.

## **Kilde**

Lars Møller Pedersen, Ledende overlæge, Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus